

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

О.І.Ов.13 № 77

Реєстраційне посвідчення

№ ЦА/12712/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГУНА-РЕГУЦИКЛ

Склад лікарського засобу:

100 мл крапель оральних містять: *діючі речовини:*

Corpus luteum suis D8 – 9,0 мл, Corpus luteum suis D12 – 9,0 мл, Corpus luteum suis D30 – 9,0 мл, Kalium carbonicum 30CH – 9,0 мл, Kalium carbonicum 6CH – 9,0 мл, Ovarium suis D8 – 9,0 мл, Ovarium suis D12 – 9,0 мл, Ovarium suis D30 – 9,0 мл, Pulsatilla D6 – 9,0 мл, Pulsatilla D8 – 9,5 мл, Pulsatilla D30 – 9,5 мл;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору із запахом спирту етилового.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гуна С.п.а.

Вул. Пальманова, 69, 20132 Мілан, Італія.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат для лікування порушень менструального циклу.

До складу препарату входять два суїс-органних компоненти та два класичних гомеопатичних компоненти.

Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яєчників) та *Corpus luteum suis D8-D12-D30* (органопрепарат жовтого тіла) при спільному застосуванні відіграють основну роль в регуляції системи гіпофіз-яєчники без побічних ефектів та протипоказань.

Комбінація *Ovarium suis* + *Corpus luteum suis* є потенційованим комплексом естрогенів-прогестинів. *Ovarium suis* містить надзвичайно малі гомеопатичні дози естрогенів та прогестерона, а *Corpus luteum suis* – надзвичайно малі гомеопатичні дози прогестерона. Така комбінація є актуальною за будь-яких станів, пов'язаних зі зниженою функцією яєчників та порушеннями функціональної регуляції яєчників.

Pulsatilla D6-D8-D30 – гомеопатичний препарат для типового біотипу жінок дітородного віку з циклотимічною конституцією, емоційно нестабільних. Емоційна характеристика жінки *Pulsatilla* має в основі дисфункцію гіпоталамуса, що також впливає на функцію гіпофіза: такі пацієнтки часто страждають від рецепторних та кількісних порушень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ).

Kalium carbonicum 6CH-30CH – важливий гомеопатичний мінеральний компонент з дією на слизові оболонки, використовується при менорагіях, метрорагіях, опущенні матки.

Показання для застосування.

Функціональні розлади менструального циклу, функціональні розлади в період статевого дозрівання. Аменорея через стрес, нерациональне харчування. Аменорея при значному фізичному навантаженні, у професійних спортсменок. Для регулювання овуляції у жінок із синдромом полікістозу яєчників. Менструальні розлади, викликані недостатністю гонадотропного гормону. У комплексних схемах лікування акне у жінок. Гіпертрихоз при полікістозі яєчників.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказано застосовувати під час вагітності. Під час годування груддю препарат слід приймати після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

У рекомендованих дозах не впливає.

Діти.

Застосовують у дітей віком від 15 років.

Спосіб застосування та дози.

Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще.

Починати з 5 крапель 2 рази на добу, а потім збільшувати на 1 краплю на добу до 10 крапель 2 рази на добу. Курс лікування – 3 місяці. При необхідності курс лікування може бути продовжений після консультації з лікарем.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

Не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Вільно застосовується з іншими лікарськими засобами. При порушеннях менструального циклу на тлі стресу: ГУНА-РЕГУЦИКЛ + ГУНА-ПРОТИСТРЕС.

При полікістозі яєчників на тлі гіперестрагенемії: ГУНА-РЕГУЦИКЛ + ГУНА-ПРОГЕСТЕРОН.

При хронічних запальних процесах яєчників з порушенням циклу: ГУНА-РЕГУЦИКЛ + ГУНА-МАТРИКС + ЦИТОМІКС.

У лікуванні безпліддя з недостатністю статевих гормонів: ГУНА-РЕГУЦИКЛ + ГУНА-СЕЛЛІ + ГУНА- β -ЕСТРАДІОЛ + ГУНА-ПРОГЕСТЕРОН.

Термін придатності. 5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу