

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ГУНА-МАТРИКС**

**Склад лікарського засобу:**

100 мл крапель оральних містять:

*діючі речовини:* Acidum lacticum 3DH – 1,831 мл, Ascorbic acid 2DH – 18,305 мл, Phenylalanine 2DH – 18,305 мл, Histidine 2DH – 18,305 мл, Tyrosine 2DH – 20,92 мл, Conjunctiva tissue suis 6DH – 0,183 мл, DL Malic acid 6DH – 0,183 мл, Dehydroepiandrosteron 6DH – 0,183 мл, Fucus vesiculosus 3DH – 18,305 мл, Hyaluronidase 6DH – 0,183 мл, Interleukin 6 4CH – 0,183 мл, Lymphatic vessel suis 6DH – 0,183 мл, Natrum pyruvicum 6DH – 0,183 мл, Natrum sulphuricum 12DH – 0,183 мл, Natrum sulphuricum 30DH – 0,183 мл, Natrum sulphuricum 200DH – 0,183 мл, Natrum oxalaceticum 6DH – 0,183 мл, Natrum sulphuricum 8DH – 0,183 мл, Nadidum 6DH – 0,183 мл, Natrum sulphuricum 6DH – 0,183 мл, Prolactin 6DH – 0,183 мл, Pyrogenium 12DH – 0,183 мл, Trichinoyl 6DH – 0,209 мл, Thuja occidentalis 6DH – 0,183 мл, Thuja occidentalis 8DH – 0,183 мл, Thuja occidentalis 12DH – 0,183 мл, Thuja occidentalis 30DH – 0,209 мл, Thuja occidentalis 200DH – 0,209 мл.

*допоміжні речовини:* етанол 96%, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору із запахом спирту етилового.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Гуна С.п.а.

Вул. Пальманова, 69, 20132 Мілан, Італія.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат.

**Показання для застосування.**

Активация неспецифічних захисних механізмів, особливо при хронічних захворюваннях.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Немає досвіду застосування. Застосування протипоказано.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Слід враховувати, що препарат містить спирт. В рекомендованих дозах не впливає.

**Діти.**

Протипоказано.

**Спосіб застосування та дози.**

Приймати натще. Перед кожним прийомом активно збовтати. Приймати за 30 хв до прийому їжі або через годину після прийому їжі.

При лікуванні разова доза для дорослих 10-15 крапель 3 рази на добу зі столовою ложкою води. Краплі тримати в ротовій порожнині до 2 хв. Дозволяється розводити краплі у 10-15 мл води.

Курс лікування: 2 місяці. При необхідності тривалість курсу може бути продовжена за рекомендацією лікаря.

**Передозування.**

Не виявлено.

**Побічні ефекти.**

Не виявлено. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Профілактичний курс лікування у пацієнтів віком від 50 років бажано повторювати 1 раз на рік разом з препаратом клітинної детоксикації ГУНА-МАТРИКС.

**Термін придатності.**

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу