

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГУНА-РЕГУЦИКЛ
(GUNA-REGUCICLE)

Склад:

діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Corpus luteum suis D8 – 9,0 мл, Corpus luteum suis D12 – 9,0 мл, Corpus luteum suis D30 – 9,0 мл, Kalium carbonicum 30CH – 9,0 мл, Kalium carbonicum 6CH – 9,0 мл, Ovarium suis D8 – 9,0 мл, Ovarium suis D12 – 9,0 мл, Ovarium suis D30 – 9,0 мл, Pulsatilla D6 – 9,0 мл, Pulsatilla D8 – 9,5 мл, Pulsatilla D30 – 9,5 мл.

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору із запахом спирту етилового.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Комплексний гомеопатичний препарат для лікування порушень менструального циклу. До складу препарату входять два суїс-органних компоненти та два класичних гомеопатичних компоненти.

Ovarium suis D8-D12-D30 (органопрепарат яєчників) та *Corpus luteum suis D8-D12-D30* (органопрепарат жовтого тіла) при сумісному застосуванні відіграють основну роль в регуляції системи гіпофіз – яєчники без побічних ефектів та протипоказань.

Комбінація *Ovarium suis* + *Corpus luteum suis* є потенційованим комплексом естрогенів-прогестинів. *Ovarium suis* містить надзвичайно малі гомеопатичні дози естрогенів та прогестерону, а *Corpus luteum suis* – надзвичайно малі гомеопатичні дози прогестерону. Така комбінація є актуальною за будь-яких етапів, пов'язаних зі зниженою функцією яєчників та порушеннями функціональної регуляції яєчників.

Pulsatilla D6-D8-D30 – гомеопатичний препарат для типового біотипу жінок дітородного віку з циклотимічною конституцією, емоційно нестабільних. Емоційна характеристика жінки *Pulsatilla* має в основі дисфункцію гіпоталамуса, що також впливає на функцію гіпофіза: такі пацієнтки часто страждають від рецепторних та кількісних порушень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ).

Kalium carbonicum 6CH-30CH – гомеопатичний мінеральний компонент. Використовується при функціональних гіпофізарно-яєчникових гормональних порушеннях.

Фармакокінетика.

Не визначається для гомеопатичного лікарського засобу.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональні розлади менструального циклу, функціональні розлади в період статевого дозрівання. Аменорея через стрес, нераціональне харчування. Аменорея при значному фізичному навантаженні, у професійних спортсменок. Для регулювання овуляції у жінок із синдромом полікістозу яєчників. Менструальні розлади, викликані недостатністю гонадотропного гормону. У комплексних схемах лікування акне у жінок. Гіпертрихоз при полікістозі яєчників.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Вільно застосовується з іншими лікарськими засобами.

При полікістозі яєчників на тлі гіперестрагенемії: Гуна-Регуцикл + «Гуна-Прогестерон».

Аменорея через стрес, нераціональне харчування. Аменорея при значному

фізичному навантаженні, у професійних спортсменок. Для регулювання овуляції у жінок із

синдромом полікістозу яєчників. Менструальні розлади, викликані недостатністю

гонадотропного гормону. У комплексних схемах лікування акне у жінок. Гіпертрихоз при

полікістозі яєчників.

Препарат протипоказано застосовувати під час вагітності. Під час годування груддю

препарат слід приймати після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У рекомендованих дозах не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще.

Починати з 5 крапель 2 рази на добу, а потім збільшувати на 1 краплю на добу до 10 крапель

2 рази на добу. Курс лікування – 3 місяці. При необхідності курс лікування може бути

продовжений після консультації з лікарем.

Діти.

Застосовують дітям віком від 15 років.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні реакції.

Не виявлено.

Термін придатності.

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску.
Без рецепта.

Виробник.
Гуна С.п.а

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Віа Пальманова, 69 – 20132 Мілан, Італія.

Дата останнього перегляду.



Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Михайло узгоджено
18.07.18р.



Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє